

貯 法：室温保存
有効期間：3年

許可番号	13A2X00114
販売開始	1949年11月

軟膏基剤

日本薬局方 サラシミツロウ

White Beeswax

3. 組成・性状

3.1 組成

成 分	1g中 日局 サラシミツロウ 1g [ヨーロッパミツバチ <i>Apis mellifera</i> Linné又はトウヨウミツバチ <i>Apis cerana</i> Fabricius (<i>Apidae</i>)などのミツバチの巣から得たろうを精製し漂白したものである。]
-----	--

3.2 製剤の性状

性 状	白色～帯黄白色の塊で、特異なおいがある。 冷時では比較的割りやすく、断面は非結晶粒状性である。 ジエチルエーテルに溶けにくく、水又はエタノール（99.5）にほとんど溶けない。 融点：60～67℃
-----	--

4. 効能又は効果

軟膏剤、硬膏剤の基剤として調剤に用いる。

6. 用法及び用量

軟膏剤、硬膏剤の基剤として調剤に用いる。

22. 包装

500g [内装：ポリ袋、外装：紙箱]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

小塚製薬株式会社 学術情報室
〒130-0026 東京都墨田区両国4-36-9
TEL：03-3631-1495 FAX：03-3631-1457

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

小塚製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9