

\*\*2013年 8月改訂 (第5版)  
\*2008年 2月改訂 (第4版)

日本標準商品分類番号
875100

承認番号	16100AMZ04378000
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年11月

## 生 薬 製 剤

# トチモトのコウジン末AM ( 紅 参 末 )

貯 法：室温保存  
注 意：取扱い上の  
注意の項参照

### \*\*【組成・性状】

#### (1) 組 成

本品は、日本薬局方コウジンを粉末としたものである。  
本品1g中、日本薬局方コウジン1gを含有する。

#### (2) 性 状

本品は、淡黄褐色～赤褐色を呈し、特異なおいがあり、  
味は初めわずかに甘く、後にやや苦い。

### 【効能・効果】

漢方処方調剤に用いる。

### 【用法・用量】

漢方処方調剤に用いる。

### \*\*【使用上の注意】

#### (1) 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)

1) 高血圧症の患者[血圧が上昇することがある]

2) 体力が充実し、不眠、煩燥症状のある患者  
[睡眠障害が悪化することがある]

3) 腎機能が低下し、浮腫や尿量減少のある患者

#### (2) 重要な基本的注意

1) 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

2) 他の漢方製剤等と併用する場合に、含有生薬の重複に注意すること。

#### (3) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹等
消化器	軟便、下痢等

注) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

#### (4) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

#### (5) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。

#### (6) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。  
[使用経験が少ない]

#### (7) その他の注意

本剤の継続投与により、頭痛、不眠、動悸、血圧上昇等の症状があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

### \*\*【取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 本剤は天然の生薬を原料としていますので、ロットにより多少色調が異なりますが、効能その他に変わりはありません。

### 【包 装】

500g

### \*\*【資料請求先】

株式会社 榎本天海堂 品質保証部・品質保証課  
〒530-0053 大阪市北区末広町3番21号

\*TEL 06(7711)0730

受付時間 10時～17時まで

(土、日、祝日、弊社休日を除く)

株式会社 榎本天海堂

大阪市北区末広町3番21号